

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларант Общество с ограниченной ответственностью "Опытный стекольный завод"

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 601500, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Интернациональная, 114

Телефон: 4924137799, Факс: 4924125304, E-mail: [osz.gus@arc-intl.com](mailto:osz.gus@arc-intl.com)

Основной государственный регистрационный номер 1023300594602

в лице генерального директора Пенечко Сергея Викторовича

заявляет, что - посуда для взрослых из бесцветного и окрашенного (дымчатое, графит, лилак/лиловый, синий, бирюзовый, розовый/Pink, лондон-топаз) натрий-кальций-силикатного стекла отдельными предметами и в наборах, без декора и декорированная деколью, шелкотрафаретной печатью, органическими лаками, титановым напылением, выпускаемая ООО «ОСЗ», в том числе под торговыми марками «Luminarc» и «Arcogoc»: чашки, кружки, стаканы, бульонницы, блюда, соусницы, блюда, тарелки, салатники, селедочницы для горячих и холодных напитков/пищи; кружки, стаканы, креманки, салатники, стопки, кувшины, селедочницы, рюмки, бокалы, фужеры, масленки, в том числе с крышками, сахарницы, в том числе с крышками, для холодных напитков /пищи

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Опытный стекольный завод"

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 601500, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Интернациональная, 114

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 30407-2019 «Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 7013289000, 7013371000, 7013379100, 7013379900, 7013491000, 7013499900. Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия», Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 5016 от 27.03.2020 г. испытательного центра Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям "Хрусталь", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21СБ04;

протоколов испытаний № 06-30306/42 - № 06-30336/42 от 24.03.2020 г., № 06-32707/41 от 09.04.2020 г. испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал), регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10ПЛО1

отчетов об испытаниях № 472112379-02 и № 472112480-02 от 23 октября 2019 г., № 472112632-01 и № 472112632-02 от 7 ноября 2019 г. аккредитованной лаборатории № 1004 «INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI», Чешская Республика

Дополнительная информация

Условия хранения по ГОСТ 30407-2019. Срок службы (годности) не установлен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.04.2025 г. включительно

(подпись)  
М.П.



С.В. Пенечко

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» (ОС АНО ЦСИ «Хрусталь»). Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 38, телефон 4924123260, адрес электронной почты: [gusgost@mail.ru](mailto:gusgost@mail.ru)

Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11СБ02

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.СБ02.В.00024/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 13.04.2020 г.



Н.И. Шаламова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации (уполномоченного им лица)