

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларант Общество с ограниченной ответственностью "АРДЕККО"

Юридический адрес: Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Первомайская, 15, офис 1

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Первомайская, 15

Телефон: 4924135590. E-mail: ardekkoglass@gmail.com

Основной государственный регистрационный номер 1183328007280

в лице директора Косачева Сергея Ивановича

заявляет, что посуда для взрослых из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла отдельными предметами и в комплектах/наборах (кружки и блюда для горячих и холодных напитков/пищи, стаканы, рюмки, бокалы, фужеры, кувшины, вазы, салатники, емкости для сыпучих продуктов для холодных напитков/пищи), декорированная на внешней поверхности алмазной гранью, препаратами золота, деколью, люстровыми красками, «насыпью» из легкоплавкого стекла, гравировкой, лакокрасочными материалами системы «Эпоглас».

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "АРДЕККО"

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Первомайская, 15

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла.

Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 7013289000, 7013379100, 7013499900, 7013990000. Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ГОСТ 30407-96, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 4531 от 25.10.2018 г. испытательного центра Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям "Хрусталь", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21СБ04;

протокола лабораторных исследований № ВЛ 8098 от 11 октября 2018 г. испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BO04

Дополнительная информация

Условия хранения по ГОСТ 30407-96. Срок службы (годности) не установлен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.10.2023 г. включительно



Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» (ОС АНО ЦСИ «Хрусталь»),

Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 38, телефон 4924123260, 4924120386, адрес электронной почты: gusgost@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11СБ02

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.СБ02.В.00004/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.10.2018 г.



Н.И. Шаламова
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
(уполномоченного им лица)