


# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

## ЮГ-ТЕСТ-СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00469/21

Срок действия с 30.11.2021 по 29.11.2024

№ 0000531

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.:(863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Зибарева Н.И.",  
Россия, 403010, Волгоградская область, Городищенский район, рабочий посёлок Ерзовка, улица Молодёжная, квартал 1, дом 24, ОГРН 1083455000090, телефон: 8 (8442) 319-211, e-mail: hoz-svecha@list.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Зибарева Н.И.",  
Россия, 403010, Волгоградская область, Городищенский район, рабочий посёлок Ерзовка, улица Молодёжная, квартал 1, дом 24.

### ПРОДУКЦИЯ

СВЕЧИ ПАРАФИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ.  
ОСТ 6-15-402-90 п. 1.3 таблица 2.  
Серийный выпуск

КОД ОКПД2: 32.99.54.000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ОСТ 6-15-402-90 п. 1.3 таблица 2.

КОПИЯ ВЕРНА




### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 18858 от 29.11.2021, выданного испытательной лабораторией пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ПЛ84; акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 506/21-П от 22.11.2021.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения знака соответствия Системы № 00469 от 30.11.2021.



М.П. Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт

*В.С. Терешко*  
Подпись  
*О.В. Деревянко*  
Подпись

В.С. Терешко  
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко  
Инициалы, фамилия